





شکل	قیمت مصرف کننده تومان	مشخصات	نام محصول	ردیف
	۳۸۰/۰۰۰	چشم آنالوگ با 140 زاویه و دید 12m با پایه	G140	۱
	۴۰۵/۰۰۰	چشم دیجیتال کوادالمنت Anti - RFI با پایه فابریک	G215	۲
	۵۴۵/۰۰۰	چشم دیجیتال فضای داخلی تشخیص حیوانات 20 تا 25 kg به همراه پایه فابریک	G110	۳
	۲/۵۵۰/۰۰۰	چشم فضای باز با تکنولوژی ضد استتار Anti-cloak و لنز Fresnel-ماکروویو و تشخیص حیوانات 25kg به همراه پایه فابریک	G225	۴

	-	چشم دیواری با گردش پایه ۴۵ درجه و متناسب زوایای مختلف و تشخیص حیوانات ۲۵ kg به همراه پایه فابریک	G235	۵
	۴۳۰/۰۰۰	چشم سقفی ۳۶۰ درجه با دیپ سوئیچ تنظیم حالت مدار	G360	۶
	۵۱۵/۰۰۰	دکتور دودفتوالکتریک ۴ سیم با 2LED نشانگر	G1240	۷
	۹۹/۰۰۰	پدال زیر پایی مناسب برای تمام سیستمهای حفاظتی و دستگاه های ضد عفونی و ...	GP1	۸
	۱۳۸/۰۰۰	پیزو فلاشر یا خروجی 105db-100mA با ۸ عدد LED SMD	G8100	۹

	۱۴۵/۰۰۰	آژیر تکصدا اماکن 1Tone-80HM-30W	G2830	۱۰
	۱۸۵/۰۰۰	آژیر ۳ تن اماکن 3Tone-80HM	G3830	۱۱
	۱۳۰/۰۰۰	بلندگو باخروجی 80HM-30W	G830	۱۲
	۹۵/۰۰۰	کاور فلزی با رنگ استاتیک و ورق ضخیم	cover	۱۳
	۱۷۰/۰۰۰	شوک سنسور سه کاره (دیواری-شکست شیشه و شناسی اضطراری)	SB-G122	۱۴

	<p>۱/۲۹۰/۰۰۰</p>	<p>بیم دکتور ۲ خط پیرامونی اپتیکال با تنظیم گردش و شدت پرتاب مادون قرمز مناسب اطراف محوطه-۶۰متری خارجی و ۱۸۰ متر داخلی</p>	<p>GB-60</p>	<p>۱۵</p>
	<p>۱/۴۸۰/۰۰۰</p>	<p>بیم دکتور ۲ خط پیرامونی اپتیکال با تنظیم گردش و شدت پرتاب مادون قرمز مناسب اطراف محوطه-۱۰۰متری</p>	<p>GB-100</p>	<p>۱۶</p>
	<p>۲/۹۹۰/۰۰۰</p>	<p>بیم ستونی اپتیکال با ۶ فتوسل مناسب پشت پنجره و ورودی با ارتفاع کوتاه</p>	<p>GB-606</p>	<p>۱۷</p>