

لیست قیمت گپ شهریور ماه 1401 GAP HOME SECURITY ALARM

ردیف

مشخصات

قیمت تومان

تصاویر

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت G14

- دارای 8 زون با قابلیت تعریف هرزون به پنج حالت مختلف
- دارای 10 حافظه ی پیامک و 10 حافظه ی تماس و 2 حافظه ی زون مخفی دارای نرم افزار
- قابلیت ضبط صوت مجزا برای تمامی زون های با سیم و بی سیم، مخفی و 24 ساعته
- امکان بخش بندی به صورت چهار بخش مجزا
- امکان اضافه کردن 64 عدد سنسور بی سیم با کد منحصر به فرد
- هشدار قطع آژیر و بلندگو
- امکان استفاده از چهار عدد رله خروجی با عملکرد قابل برنامه ریزی
- نصب میکروفون خارجی در مکان دلخواه
- ارسال کلی گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام
- شنود صدا ، هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتری
- امکان استفاده دستگاه در خارج از کشور و امکان پشتیبانی از خطوط تلفن سانترال
- امکان مشخص کردن اولویت تماس یا پیامک از طریق منو
- فرکانس 315 ، ریموتهای با برد بالا، دارای نرم افزار ایفون و اندروید برای کنترل دستگاه

● و امکانات فراوان دیگر.....



3,875,000

1

دزدگیر اماکن با تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت G13

- 5 زون با سیم و افزودن 20 سنسور بی سیم با کد مختلف
- دارای 10 حافظه ی پیامک و 10 حافظه ی تماس سیمکارت و 10 حافظه ی تماس ثابت
- امکان استفاده از دو عدد رله خروجی با عملکرد قابل برنامه ریزی
- امکان مشخص کردن اولویت تماس یا پیامک از طریق منو
- فرکانس 315 ، ریموتهای با برد بالا، دارای نرم افزار ایفون و اندروید برای کنترل دستگاه
- هشدار قطع برق ، خط تلفن و ضعیف شدن باتری
- کنترل از راه دور دستگاه با تلفن
- مدار آژیر و بلندگوی پر قدرت



3,250,000

2

Security Systems

دزدگیر اماکن با تلفن خط ثابت T11+

- تنظیم تعداد زنگ پاسخگویی به تماس ورودی
- دارای صفحه نمایش و صفحه کلید جهت برنامه ریزی
- مجهز به سیستم تلفن کننده با خط ثابت
- دارای مد دینگ دانگ و زون 24 ساعته
- قابلیت ضبط پیام و کنترل خاموش و روشن از طریق خط ثابت
- 20 حافظه ی تماس
- دارای 4 زون با سیم و 3 زون بی سیم



2,500,000

3



-

دزدگیر اماکن ساده S10

- فرکانس 315 ، ریموتهای با برد بالا
- دارای مد دینگ دانگ و زون ۲۴ ساعته
- مدار آژیر و بلندگویی پر قدرت
- دارای ۴ زون با سیم و ۳ زون بی سیم

4



313,000

سنسور حرکتی با سیم G10

- طول دید 15 متر
- زاویه دید 90 درجه
- دارای پایه ی فابریک
- ولتاژ 12VDC
- دارای خروجی و شاسی جهت حفاظت
- از سنسور، TAMPER
- دمای کارکرد مثبت 55 و منفی 35

5



338,000

سنسور حرکتی باسیم G15

- طول دید 12 متر
- زاویه دید 104 درجه
- دارای پایه ی فابریک
- ولتاژ 12VDC
- دارای خروجی و شاسی جهت حفاظت
- از سنسور، TAMPER
- دارای جامپر برای نوع حساسیت سنسور در 3 حالت مختلف
- دمای کارکرد مثبت 65 و منفی 35

6



400,000

سنسور حرکتی باسیم وزنی داخلی G105

- طول دید 15 متر
- زاویه دید 110 درجه
- دارای جامپر برای تعیین وزن
- ولتاژ 12VDC
- دارای خروجی و شاسی جهت حفاظت
- از سنسور، TAMPER
- دارای جامپر تشخیص وزن 15 KG و 25 KG
- دمای کارکرد مثبت 65 و منفی 35

7



365,000

سنسور حرکتی بی سیم G20

- طول دید ۱۲ متر
- زاویه دید 110 درجه
- دارای پایه ی فابریک
- دارای کلید حالت تست جهت کددهی آسان
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ
- قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها

8

سنسور حرکتی بی سیم G22



- طول دید ۱۲ متر
- زاویه دید 110 درجه
- داراي پایه ي فابريك
- داراي کلید حالت تست جهت کددهي آسان
- امکان تنظیم کردن بر روی دسنگاه گپ، کلاسیک، سایلکس
- فرکانس 433MHZ
- قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها

9

سنسور حرکتی بی سیم G25- 433



565,000

- طول دید ۱۲ متر
- زاویه دید 110 درجه
- داراي پایه ي فابريك
- داراي کلید حالت تست جهت کددهي آسان
- امکان تنظیم کردن بر روی دسنگاه گپ، کلاسیک، سایلکس
- فرکانس 433MHZ
- قابلیت تنظیم کردن تاخیر زمان بین تحریک ها

10

سنسور خطی با سیم 60 متری



1,000,000

- طول دید 60 متری
- زاویه دید افقی 10 درجه
- زاویه دید عمود 180 درجه
- ولتاژ کاری 10 ولت تا 24 ولت
- دارای مدار NC.NO
- دمای کارکرد منفی 25 و مثبت 55 درجه
- داری 2 لنز خطی

11

سنسور خطی با سیم 100 متری



1,125,000

- طول دید 100 متری
- زاویه دید افقی 10 درجه
- زاویه دید عمود 180 درجه
- ولتاژ کاری 10 ولت تا 24 ولت
- دارای مدار NC.NO
- دمای کارکرد منفی 25 و مثبت 55 درجه
- داری 2 لنز خطی

12

سنسور خطی با سیم 150 متری



1,250,000

- طول دید 150 متری
- زاویه دید افقی 10 درجه
- زاویه دید عمود 180 درجه
- ولتاژ کاری 10 ولت تا 24 ولت
- دارای مدار NC.NO
- دمای کارکرد منفی 25 و مثبت 55 درجه
- داری 2 لنز خطی

13

سنسور با سیم فضای باز وزنی GAP-DG85



1,750,000

- طول دید 11 متر، وزن تشخیص 40 کیلوگرم
- زاویه دید 90 درجه
- ارتفاع نصب 220
- ولتاژ کاری 9 ولت تا 16 ولت
- دارای مدار NC.NO
- دمای کارکرد منفی 35 و مثبت 50 درجه

14



45,000

مگنت باسیم M31

- قابلیت نصب بر روی درب و پنجره

15



300,000

شوگ سنسور ضربه ای بی سیم 433

- فرکانس 433 MHZ
- طول فاصله نصب با دستگاه 30 متر
- قابلیت نصب بر روی دیوار و شیشه
- دارای کلید حالت تست جهت کددهی آسان
- امکان تنظیم کردن بر روی دستگاه گپ، کلاسیک، سایلکس

16



315,000

مگنت بی سیم G2

- فرکانس 433 MHZ
- طول فاصله نصب با دستگاه 50 متر
- قابلیت نصب بر درب و پنجره
- امکان تنظیم کردن بر روی دستگاه گپ، کلاسیک، سایلکس

17



150,000

مگنت بی سیم G3

- عملکرد فرکانس 315MHZ
- قابلیت نصب بر روی درب و پنجره
- امکان تنظیم کردن بر روی سایر تجهیزات 315MHZ

18



513,000

دکتور دود باسیم G100

- ولتاژ کاری 9 تا 12 ولت
- دارای بیزر داخلی
- خروجی کارکرد حالت (NO,NC)

19



150,000

سنسور ضربه لرزشی با سیم

- دارای پتانسیومتر جهت تنظیم حساسیت
- قابلیت نصب بر روی تمامی دزدگیرها

20



140,000

بلندگو کپ وارداتی

- 30 وات
- پایه فلزی
- ضد آب
- خروجی صدای پر قدرت

21



125,000

آژیر تک صدا

- کاری ولتاژ 12VDC
- پایه فلزی
- ضد آب
- خروجی صدای پر قدرت

22



70,000

آژیر پیرو

- تک صدا
- ولتاژ کاری 12VDC

23



250,000

ریموت آنتن دار - G12

- فرکانس ریموت 433MH
- کدهایپینگ
- آنتن دار

24



125,000

ریموت آنتن دار 315MH

- فرکانس ریموت 315MH
- آنتن دار

25



200,000

ریموت گپ طرح قدیم

- فرکانس ریموت 433MH
- کدهایپینگ
- 3 دکمه

26



225,000

باتری GAP-6V4.5A

- ولتاژ 6 ولت
- 4.5 آمپر
- باتری خشک

27



365,000

باتری GAP-12V4.5A

- ولتاژ 12 ولت
- 4.5 آمپر
- باتری خشک

28



490,000

باتری GAP-12V7.2A

- ولتاژ 12 ولت
- 7.2 آمپر
- باتری خشک

29

Security Systems